SAFETY DATA SHEET / FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ #1102

Solvent Spotting Agent #1

Ready To Use | Prête à l'emploi

Chemsyn Services Inc

Preparation Date / Date de préparation : Jun 19, 2017

1 Identification of substance and of the company | Identification de la substance ou de l'entreprise

Product Name: Solvent Spotting Agent #1
Use of Preparation: Spot & Stain Remover
Company Identification:
Chemsyn Services Inc
485 Millway Avenue, Unit #2
Concord, ON
L4K 3V4

Company Emergency Telephone Number(s):
(833) 888-2436
Transportation Emergency Telephone Number(s):
CANUTEC 613-996-6666 or *666 for cell phone

Nom du produit : Solvent Spotting Agent #1
Utilisez de la préparation : Démaquillant
Identification de l'entreprise :
Chemsyn Services Inc
485 Millway Avenue, Unit #2
Concord, ON
L4K 3V4

Numéro(s) d'entreprise de téléphone d'urgence :
(833) 888-2436
Transport Numéro(s) d'urgence :
CANUTEC 613-996-6666 or *666 for cell phone

2 Hazard identification | Identification des dangers

GHS Hazards:
Skin corrosion/irritation Category 3 H316
Serious eye damage/eye irritation Category 2A H319

Moderately irritating to the eyes, nose, throat and lungs. High concentration of vapours will cause irritation, or if inhaled as a mist. Excessive exposure may cause irritation to upper respiratory tract. Nose and Throat). Ethylene Glycol butyl ether: In humans, symptoms may include headache. In animal, effects have been reported to the following organs: Blood (hemolysis), secondary effects to the kidney and liver. Human red blood cells have shown to be significantly less sensitive to hemolysis than those of rabbits or rats.

Hazard Pictograms :



GHS Label Elements, Including Precautionary Statement

Signal Word: WARNING

Hazard Statements: Causes mild skin irritation. Causes serious eye irritation.

Precautionary Statements: Wash thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

Response: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF SKIN irritation occurs: Get medical advice/attention. IF eye irritation persists: Get medical advice/attention.

GHS Hazards:
La corrosion / irritation cutanée Catégorie 3 H316
Irritation de lésions oculaires graves / irritation oculaire catégorie H319

Modérément irritant pour les yeux, le nez, la gorge et les poumons. Une forte concentration de vapeurs peut causer une irritation, ou en cas d'inhalation sous forme de brouillard. Une exposition excessive peut provoquer une irritation des voies respiratoires supérieures. Nez et gorge). l'éther de glycol de butyle d'éthylène: Chez l'homme, les symptômes peuvent inclure des maux de tête. Dans l'animal, les effets ont été rapportés aux organes suivants: le sang (hémolyse), les effets secondaires sur les reins et le foie. Les globules rouges humains se sont avérés être significativement moins sensibles à l'hémolyse que ceux des lapins ou des rats.

Pictogrammes de danger :



Éléments d'étiquetage SGH, y compris Déclaration de précaution

Avertissement Mention : ATTENTION

Mentions de danger : Provoque une légère irritation de la peau. Provoque une irritation des yeux.

Conseils de prudence : Laver soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Reaction : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

3 Composition / information on ingredients | Composition / informations sur les ingrédients

Chemical Description: Chemical Blend

Ingredient Name: Dipropylene Glycol Monomethyl Ether
Cas#: 34590-94-8
Classification: Flammable liquids Category 4 H227
STOT, single exposure; Respiratory tract irritation Category 3 H335
% by Wt: 7-13

Description chimique : Chemical Blend

Nom ingrédient : Dipropylene Glycol Monomethyl Ether
N°. CAS : 34590-94-8
Classification : Flammable liquids Category 4 H227
STOT, single exposure; Respiratory tract irritation Category 3 H335
% Par poids : 7-13

Ingredient Name: Ethylene Glycol Monobutyl Ether
Cas#: 111-76-2
Classification: Flammable liquids Category 4 H227
Acute toxicity,oral Category 4 H302
Skin corrosion/irritation Category 2 H315
Serious eye damage/eye irritation Category 2A H319
Aspiration hazard Category 1 H304
% by Wt: 1-5

Nom ingrédient : Ethylene Glycol Monobutyl Ether
N°. CAS : 111-76-2
Classification : Flammable liquids Category 4 H227
Acute toxicity,oral Category 4 H302
Skin corrosion/irritation Category 2 H315
Serious eye damage/eye irritation Category 2A H319
Aspiration hazard Category 1 H304
% Par poids : 1-5

Ingredient Name: Isopropyl Alcohol
Cas#: 67-63-0
Classification: Flammable liquids Category 3 H226
Serious eye damage/eye irritation Category 2A H319
% by Wt: 1-5

Nom ingrédient : Isopropyl Alcohol
N°. CAS : 67-63-0
Classification : Flammable liquids Category 3 H226
Serious eye damage/eye irritation Category 2A H319
% Par poids : 1-5

There are no additional ingredients present which, within the current knowledge of the supplier and in the concentrations applicable, are classified as hazardous to health and hence require reporting in this section.
Il n'y a pas d'autres ingrédients présents qui, dans la limite des connaissances actuelles du fournisseur et dans les concentrations applicables, sont classés comme dangereux pour la santé et requièrent donc une déclaration dans cette section.

4 First aid measures | Premiers secours

Inhalation: Remove victim to fresh air. If symptoms persist, call a physician.
Eye Contact: Remove contacts. Flush with water for at least 20 minutes, occasionally lifting the upper and lower eyelids. Repeat if required. If irritation persists get medical attention.
Skin Contact: Flush skin with plenty of water, for at least 15 minutes, while removing contaminated clothing. Call physician immediately. Wash contaminated clothing before reuse.
Ingestion: Immediately call physician. DO NOT induce vomiting. Give several glasses of water. Never give anything by mouth if victim is unconscious or convulsing.
Most Important Symptoms and Effects: no available data
Notes to Physician: Treatment based on judgment of attending physician.

Inhalation: Transporter la victime à l'air frais. Si les symptômes persistent, appeler un médecin.
Contact avec les yeux: Retirer contacts. Rincer à l'eau pendant au moins 20 minutes, en soulevant occasionnellement les paupières supérieures et inférieures. Répétez si nécessaire. Si l'irritation persiste, consultez un médecin.
Contact avec la peau: Rincer la peau avec beaucoup d'eau, pendant au moins 15 minutes, tout en enlevant les vêtements contaminés. Appeler immédiatement un médecin. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
Ingestion: Appeler immédiatement un médecin. NE PAS faire vomir. Donnez plusieurs verres d'eau. Ne jamais rien donner par la bouche si la victime est inconsciente ou des convulsions.
Symptômes et des effets significatifs: aucune donnée disponible
Notes au médecin: Traitement fondé sur le jugement du médecin traitant.

5 Fire fighting measures | Lutte contre l'incendie

Suitable extinguishing media: Any standard extinguishing media (alcohol foam, water spray or fog, CO2 dry chemical, etc.).
Unsuitable extinguishing media: No data available
Special exposure hazards: No data available
Special safety equipment: Self contained breathing apparatus and full protective clothing required for extinguishing fire.
Fire and explosion: Not considered to be a fire or explosive hazard
Further information: None

Moyens d'extinction appropriés: Tout moyen d'extinction standard (mousse d'alcool, eau pulvérisée ou brouillard, produit chimique sec CO2, etc.).
Moyens d'extinction inappropriés: Pas de données disponibles
Dangers particuliers: Pas de données disponibles
Équipement de sécurité spécial: Self appareil respiratoire et des vêtements protecteurs nécessaires pour éteindre le feu.
Incendie et explosion: Non considéré comme un incendie ou risque d'explosion
De plus amples informations: Aucun

6 Accidental release measures | Mesures de rejet accidentel

Personal Precautions, Protective Equipment and Emergency Procedures

General Measures: Ensure adequate ventilation. Keep people away from and upwind of spill/leak. Avoid inhalation, ingestion and contact with skin and eyes. When workers are facing concentrations above the exposure limit they must use appropriate certified respirators. Ensure clean-up is conducted by trained personnel only. Refer to protective measures listed in Sections 7 and 8

For Non-Emergency Personnel

Protective Equipment: Wear adequate personal protective equipment
Emergency Procedures: Evacuate unnecessary personnel.

For Emergency Personnel

Protective Equipment: Equip cleanup crew with proper protection.
Emergency Procedures: Stop leak if safe to do so. Ventilate area.
Environmental Precautions: No special precautions required

Methods and Material for Containment and Cleaning Up

For Containment: Contain any spills with dikes or absorbents to prevent migration and entry into sewers or streams.
Methods for Cleaning Up: Recover and reuse as much of the product as possible.
Reference to Other Sections: See Heading 8. Exposure controls and personal protection.

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mesures générales: Assurer une ventilation adéquate. Garder les personnes à l'écart de l'endroit de déversement / fuite. Éviter l'inhalation, l'ingestion et le contact avec la peau et les yeux. Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures à la limite d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés. Veiller à ce que le nettoyage est effectué par du personnel qualifié seulement. Se référer aux mesures de protection énumérées dans les sections 7 et 8

Pour le personnel hors urgence

Équipement protecteur: Porter un équipement de protection individuelle adéquat
Procédures d'urgence: Évacuer le personnel inutiles.

Pour le personnel d'urgence

Équipement protecteur: Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.
Procédures d'urgence: Arrêter la fuite si sécuritaire de le faire. Ventiler la zone.
Précautions environnementales: Pas de précautions spéciales

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour confinement: Contenir les déversements avec des digues ou absorbants pour empêcher la migration et l'entrée dans les égouts ou les cours d'eau.
Méthodes de nettoyage: Récupérez et réutilisez autant que possible le produit.
Référence à d'autres sections: Voir Rubrique 8. Contrôle de l'exposition et protection individuelle.

7 Handling and storage | Manipulation et stockage

Precautions for safe handling: Avoid contact with skin and eyes. Avoid inhalation of vapour or mist.
Information about fire and explosion protection: Keep respiratory protective device available.
Requirements to be met by storerooms and receptacles: Keep container closed in a dry and well-ventilated place.
Information about storage in one common storage facility: Store away from foodstuffs. Store in a cool, dry area. Keep away from incompatible materials, (see Sect. 10)
Further information about storage conditions: none
Specific end use: No further relevant information available.

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: Eviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter l'inhalation de vapeurs ou le brouillard.
Des informations sur protection contre l'incendie et d'explosion: Tenir des appareils de protection respiratoire.
Exigences concernant les lieux et conteneurs: Garder le contenant fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Informations sur le stockage dans une installation de stockage commune: Stocker à l'écart des produits alimentaires. Conserver dans un endroit frais et sec. Tenir à l'écart des matières incompatibles (voir Sect. 10)
Plus d'informations sur les conditions de stockage: none
Utilisation finale spécifique: Pas d'autres informations importantes disponibles.

8 Exposure controls / personal protection | Contrôle de l'exposition / protection individuelle

Respiratory protection: Normally not required. Mechanical ventilation should be adequate.
Hand protection: Rubber gloves
Eye protection: Safety glasses, or chemical goggles.
Skin protection: As required by workplace standards.
Working hygiene: Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practices.
Exposure Guidelines: A system of local and/or general exhaust is recommended to keep employee exposures as low as possible. Local exhaust ventilation is generally preferred because it can control the emissions of the contaminant at its source, preventing dispersion of it into the general work area. Please refer to the ACGIH document, Industrial Ventilation, A Manual of Recommended Practices, most recent edition, for details.

Protection respiratoire: Normalement pas besoin. La ventilation mécanique devrait être suffisante.
Protection des mains: Des gants en caoutchouc
Protection des yeux: Des lunettes de sécurité ou des lunettes chimiques.
Protection de la peau: Conformément aux normes en milieu de travail.
L'hygiène de travail: Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité industrielles.
Directives d'exposition: Un système d'échappement local et / ou général est recommandé pour maintenir l'exposition des employés aussi bas que possible. Une ventilation locale est généralement préférée, car il peut contrôler les émissions du contaminant à sa source, ce qui empêche leur dispersion dans la zone de travail général. S'il vous plaît se référer au document ACGIH, Ventilation industrielle, manuel des pratiques recommandées, la plus récente édition, pour plus de détails.

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether
TWA ppm: 100
TWA mg_m³:
STEL ppm: 150
STEL mg_m³:

Dipropylene monométhyléther
TWA ppm : 100
TWA mg_m³ :
STEL ppm : 150
STEL mg_m³ :

Ethylene Glycol Monobutyl Ether
TWA ppm: 20
TWA mg_m³:
STEL ppm:
STEL mg_m³:

Butoxyéthanol
TWA ppm : 20
TWA mg_m³ :
STEL ppm :
STEL mg_m³ :

Isopropyl Alcohol
TWA ppm: 200 ppm 8 hours
TWA mg_m³:
STEL ppm: 400 ppm 15 minutes
STEL mg_m³:

Isopropyl Alcohol
TWA ppm : 200 ppm 8 hours
TWA mg_m³ :
STEL ppm : 400 ppm 15 minutes
STEL mg_m³ :

9 Physical and chemical properties | Proprietes physiques et chimiques

Physical State:	Liquid	**État physique :**	Liquide
Appearance:	clear, colorless liquid	**Aspect :**	Liquide clair et incolore
Molecular Weight:	No Data Available	**Poids moléculaire :**	Pas de données disponibles
Odour:	pleasant odour	**Odeur :**	Odeur agréable
Odour Threshold:	No Data Available	**Seuil de l'odeur :**	Pas de données disponibles
pH:	6-9	**pH :**	6-9
Melting Point/Freezing Point:	No Data Available	**Point de fusion/Point de congélation :**	Pas de données disponibles
Boiling Point:	No Data Available	**Point d'ébullition :**	Pas de données disponibles
Flash Point:	No Data Available	**Point d'inflammabilité :**	Pas de données disponibles
Evaporation Rate (BuAc=1):	No Data Available	**Taux d'évaporation (BuAc=1) :**	Pas de données disponibles
Flammable Limits in Air:	No Data Available	**Limites d'inflammabilité dans l'air :**	Pas de données disponibles
Upper Flammability Limit:	No Data Available	**Limite supérieure d'inflammabilité :**	Pas de données disponibles
Lower Flammability Limit:	No Data Available	**Limite inférieure d'inflammabilité :**	Pas de données disponibles
Vapour Density (Air=1):	No Data Available	**Densité de vapeur (Air=1) :**	Pas de données disponibles
Vapour Pressure:	No Data Available	**Pression de vapeur :**	Pas de données disponibles
Specific Gravity/Relative Density:	0.99-1.00	**Gravité spécifique/Densité relative :**	0,99-1,00
Solubility in Water:	Very Soluble	**Solubilité dans l'eau :**	Très soluble
Log Pow (calculated):	No Data Available	**Log Pow (calculé):**	Pas de données disponibles
Autoignition Temperature:	No Data Available	**Température d'autoallumage :**	Pas de données disponibles
Decomposition Temperature:	No Data Available	**Température de décomposition :**	Pas de données disponibles
Viscosity:	As Water	**Viscosité :**	Comme l'eau
Solubility in other Solvents:	No Data Available	**Solubilité dans d'autres solvants :**	Pas de données disponibles
Partition Coefficient:	No Data Available	**Coefficient de partage :**	Pas de données disponibles
n-octanol / Water:	No Data Available	**n-octanol / eau :**	Pas de données disponibles
Kinematic Viscosity:	No Data Available	**Viscosité cinématique :**	Pas de données disponibles
Dynamic Viscosity:	No Data Available	**Viscosité dynamique :**	Pas de données disponibles
Explosive Properties:	No Data Available	**Propriétés explosives :**	Pas de données disponibles
Percent Volatile by Volume:	No Data Available	**Pour cent volatiles par volume :**	Pas de données disponibles

10 Stability and reactivity | Stabilité et réactivité

Reactivity: Normally stable.
Chemical stability: Stable under recommended storage conditions
Thermal decomposition conditions to avoid: not known
Possibility of hazardous reactions: not known
Conditions to avoid: None Known. Keeps containers tightly closed when not in use
Hazardous decomposition products: none known
Materials to avoid: Oxidizing agents
Hazardous polymerization: none

Réactivité : Normalement stable.
Stabilité chimique : Stable dans les conditions recommandées de stockage
Conditions de décomposition thermique à éviter : pas connu
Possibilité de réactions dangereuses: pas connu
Conditions à éviter : Aucun connu. Maintient les récipients bien fermés lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation
Produits de décomposition dangereux : aucun connu
Matières à éviter : Les agents oxydants
Polymérisation dangereuse : aucun

11 Toxicological information | Information toxicologique

Information on likely routes of exposure

Eye Contact: May cause irritation.
Skin Contact: May cause irritation.

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

No data available

Information on toxicological effects

Acute toxicity: see below

Component Information:

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether
LD50 (oral) >5000 mg/kg rat
LD 50 (dermal) >9500 mg/kg Rat
LC 50 (inhalation) >275 ppm (Rat, 7 hours)

Ethylene Glycol Monobutyl Ether
LD 50 (oral) 1,300 mg/kg Rat
LD 50 (oral) 1,400 mg/kg GuineaPig
LD 50 (dermal) >2000 mg/kg Rat
LC 50 (inhalation) >4.9 mg/L (Rat, 3h)

Isopropyl Alcohol
LC 50 (inhalation) 45248 ppm (rat, 1 hour)
LD 50 (dermal) 12800 mg/kg Rabbit
LD 50 (oral) 5000 mg/kg Rat

Delayed and immediate effects as well as chronic effects from short and long-term exposure

Sensitization: No sensitizing effects known
Mutagenic Effects: No data available
Carcinogenicity: No ingredient listed by IARC, ACGIH, NTP, and OSHA as carcinogens.
Reproductive Toxicity: No data available
STOT single exposure: No data available
STOT repeated exposure: No data available
Chronic Toxicity: Ethylene Glycol butyl ether: In long term animal studies, small but significant increases in tumors were observed in mice but not rats. The effects are not believed to be relevant to humans, If the material is handled in accordance to proper industrial handling, exposures should not pose a carcinogenic risk to man. Has been toxic to the fetus in lab animals at doses toxic to the mother. In animal studies, effects on reproduction have only been seen at doses that produced significant toxicity to the parent animal
Aspiration hazard: No data available

Informations sur les voies d'exposition probables

Contact avec les yeux: Peut provoquer des irritations.
Contact avec la peau: Peut provoquer des irritations.

Les symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Pas de données disponibles

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë : voir ci-dessous

Ingrédients énumérés :

Dipropylene monométhyléther
LD50 (oral)> 5000 mg / kg rat
DL50 (voie cutanée)> 9500 mg / kg Rat
LC50 (inhalation)> 275 ppm (Rat, 7 heures)

Butoxyéthanol
DL50 (orale) 1 300 mg / kg Rat
DL50 (orale) 1,400 mg / kg Guinée Pig
DL50 (voie cutanée)> 2000 mg / kg Rat
LC50 (inhalation)> 4,9 mg / L (Rat, 3h)

Isopropyl Alcohol
LC50 (inhalation) 45248 ppm (rat, 1 heure)
DL50 (voie cutanée) 12800 mg / kg Lapin)
DL50 (orale) 5000 mg / kg Rat

Les effets différés et immédiats ainsi que les effets chroniques d'une exposition à court et à long terme

Sensibilisation : Effets non sensibilisants connus
Effets mutagènes : Pas de données disponibles
Cancérogénicité : Aucun ingrédient énuméré par IARC, ACGIH, NTP et OSHA comme cancérigènes.
Toxicité pour la reproduction : Pas de données disponibles
STOT exposition unique: Pas de données disponibles
STOT exposition répétée : Pas de données disponibles
Toxicité chronique : Ethylene Glycol butyl ether: In long term animal studies, small but significant increases in tumors were observed in mice but not rats. The effects are not believed to be relevant to humans, If the material is handled in accordance to proper industrial handling, exposures should not pose a carcinogenic risk to man. Has been toxic to the fetus in lab animals at doses toxic to the mother. In animal studies, effects on reproduction have only been seen at doses that produced significant toxicity to the parent animal
Risque d'aspiration : Pas de données disponibles

12 Ecological information | Information écologique

Toxicity: No Data Available
Persistence and Degradability: No Data Available
Bioaccumulative Potential: No Data Available
Mobility in Soil: No Data Available
Other Information: No Data Available
Aquatic Toxicity: No Data Available
Toxicity to algae, fish, invertebrates: No Data Available
Biodegradation: No Data Available

Toxicité : Pas de données disponibles
Persistance et dégradabilité : Pas de données disponibles
Potentiel de bioaccumulation : Pas de données disponibles
Mobilité dans le sol : Pas de données disponibles
Autres renseignements : Pas de données disponibles
Toxicité aquatique : Pas de données disponibles
Toxicité pour les algues, les poissons, les invertébrés : Pas de données disponibles
Biodégradation : Pas de données disponibles

13 Disposal | Dépotoir

Waste Disposal Recommendations: Follow local, provincial, state and federal regulations.
Ecology – Waste Materials: no data available

Recommandations d'élimination des déchets : Suivez locale, provinciale et les règlements fédéraux.
Écologie - Matières résiduaires : pas de données disponibles

Empty Containers: Reuse if possible or triple rinse and dispose according to local, provincial, state and federal regulations

Les récipients vides : Réutiliser si possible ou triple rinçage et éliminer conformément aux réglementations locales, provinciales, étatiques et fédérales

14 Transportation information | Renseignements sur le transport

Department: Canadian TDG (Road & Rail)
Proper Shipping Name: Not Regulated
Contains:
Hazard Class:
UN#:
Packaging Group:

Please note: This shipping description is of a general nature only. It does not consider package sizes, modes of transport and other specific circumstances. Appropriate regulations should be referenced, and handling for transportation of dangerous goods/hazardous materials should be performed by trained personnel only.

Département : Réglementation sur le TMD (Route et les chemin de fer)
Nom d'expédition : Non réglementé
Contient :
Catégorie de risque :
UN# :
Groupe d'emballage :

Note: Cette description de l'expédition est de nature générale seulement. Elle ne considère pas la taille des emballages, les modes de transport et d'autres circonstances particulières. Les règlements appropriés devraient être référencés, et de manutention pour le transport de marchandises dangereuses / matières dangereuses doivent être effectuées par du personnel qualifié seulement.

15 Regulation | Règlement

OSHA/WHMIS 2015 Classification:
Eye and Skin Irritant
California PROP 65: No ingredients listed
Cdn Domestic Substance List (DSL): All Ingredients Listed

OSHA/WHMIS 2015 Classification:
Yeux et la peau Irritant
California PROP 65: Aucun ingrédient énumérés
CAN Liste des substances domestiques: Tous les ingrédients énumérés

16 Other information | Autre information

Prepared for:

Chemsyn Services Inc
485 Millway Avenue, Unit #2
Concord, ON
L4K 3V4

Préparé pour :

Chemsyn Services Inc
485 Millway Avenue, Unit #2
Concord, ON
L4K 3V4

Date: Jun 19, 2017	**Version #:** 1
Date: Jun 19, 2020 **Reason for Revision:**	**Version #:** 2 reviewed and no changes made
Date: Feb 22, 2023 **Reason for Revision:**	**Version #:** 3 reviewed and updated Section 1 and 11
Date: Jun 30, 2025 **Reason for Revision:**	**Version #4** reviewed and updated Section 1 and 11

Date: Jun 19, 2017	**N°. du version :** 1
Date: Jun 19, 2020 **Raison de la révision :**	**N°. du version :** 2 examiné et aucune modification apportée
Date: Feb 22, 2023 **Raison de la révision :**	**N°. du version :** 3 Sections 1 et 11 révisées et mises à jour
Date: Juin 30, 2025 Raison de la révision :	**N°. du version :** 4 examiné et aucune modification apportée

Disclaimer:
The manufacturer warrants that this product conforms to its standard specification when used according to direction. To the best of our knowledge the information contained herein is accurate. However we do not assume accuracy or completeness of the information contained herein.
Final determination of the suitability of any material is the sole responsibility of the user. All materials may present unknown hazards and should be used with caution. Although certain hazards are described herein, we cannot guarantee that these are the only hazards that exist.

End of Safety Data Sheet

Désistement:
Le fabricant garantit que ce produit est conforme à sa spécification standard lorsqu'il est utilisé selon la direction. Pour le meilleur de notre connaissance, l'information contenue dans ce document est exacte. Cependant, nous ne supposons pas exactitude ou l'exhaustivité de l'information contenue dans ce document.
La détermination finale de la pertinence de tout produit est la responsabilité exclusive de l'utilisateur. Toutes les matières peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Bien que certains risques sont décrits ici, nous ne pouvons pas garantir que ce sont les seuls risques qui existent.

Fin de la Fiche de Données de Sécurité