FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

DÉTACHANT/BLANCHISSANT CLEANSLATE

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DE LA PREPARATION ET DE LA SOCIETE/LENTERPRISE

Identificateur de produit: DÉTACHANT / BLANCHISSANT CLEANSLATE

Code du produit : WW-C-1091-0-01

Utilisation recommandée : Détachant
Utilisation restreinte: Aucun connu
Identification de l'entreprise:
CHEMSYN
485 Millway Avenue, Unit 2
Vaughan, Ontario.
L4K 3V4
T: 1-833-888-CHEM (2436)
www.chemsyn.com

Numéro de téléphone d'urgence : **1-833-888-2436 Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h**

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Vue d'ensemble d'urgence :
OSHA /SIMDUT 2025 Dangers
Classification des substances ou des mélanges
SGH - US / Canadien classification:
SGH Dangers
Corrosif pour les métaux Catégorie 1 H290
Toxicité Aiguë Orale Catégorie 4 H302
Peau Irritant Catégorie 1A H314
Irritant pour les yeux Catégorie 1 H318
Éléments d'étiquetage
SGH-US/ Canadien étiquetage
Pictogrammes de danger (SGH) :



Mention d'avertissement (SGH): Danger
Déclarations de danger (SGH) :
H290 : Peut-être corrosif pour les métaux.
H302 : Nocif en cas d'ingestion.
H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.
H318 : Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence (SGH) :
P260 : Ne pas respirer le brouillard, le vaporisateur et les vapeurs.
P264 : Se laver soigneusement après la manipulation.
P270 : Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit.
P280 : Porter des gants de protection / des vêtements de protection / protection des yeux / du visage.

Déclarations de Réponse (SGH) :
P301+P310+P330+P331- EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche, appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir.
P303 + P361 + P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Retirer immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou à la douche.
P305 + P351 + P338 - SI DANS LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer Lentilles de contact, si elle est présente et facile à faire. Continuer à rincer. Obtenir des soins médicaux.

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Description chimique : Mélange chimique

Nom chimique	Nº CAS	% en poids	Classification
Hydroxyde de sodium	1310-73-2	1-5	Corrosif aux Métaux Catégorie 1 - H290 Toxicité Aiguë Catégorie 2 (Orale) - H300 Corrosion / irritation de la peau Catégorie 1A-H314 Lésions oculaires graves / irritation oculaire Catégorie 1 - H318 Danger aquatique (aigu) Catégorie 3 - H402
Hydroxyde de sodium	1310-73-2	1-5	Corrosif pour les métaux Catégorie 1 - H290 Toxicité aiguë Catégorie 4 (Oral) - H302 Corrosion / Irritation de la peau Catégorie 1A - H314 Dommages des yeux / Irritant Catégorie 1 - H318
Dérivé de polyalkylamine d'alkoryl sarcosinate de sodium	30364-51-3	1-5	Corrosion / Irritation de la peau Catégorie 2 - H315 Dommages des yeux / Irritant Catégorie 1 - H318

4. PREMIERS SOINS

Inhalation: Retirer à l'air frais. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Contact avec les yeux Retirer contacts. Rincer à l'eau pendant au moins 20 minutes, en soulevant occasionnellement les paupières supérieures et inférieures. Répétez si nécessaire. Si l'irritation persiste, consultez un médecin.

Contact avec la peau: Laver soigneusement la peau exposée à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.

Ingestion: Laver la bouche avec de l'eau. Boire beaucoup d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire par le personnel médical. Ne jamais rien donner à une personne inconsciente. Appelez immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Notes au médecin: Traitement fondé sur le jugement du médecin traitant.

5. MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

Agents extincteurs appropriés:	Inonder avec de l'eau pour l'agent d'extinction. CO2, produit chimique sec, mousse résistant aux alcools.
Agents extincteurs inappropriés:	Jet d'eau à grand volume.
Risques particuliers :	La décomposition dégage des gaz irritants thermiques.
Équipement de sécurité spécial:	Un appareil respiratoire autonome à pression positive et des vêtements de protection.
Incendie et explosion :	Non inflammable. Pas un risque d'explosion.
Autres information:	Garder les contenants et entourant cool avec de l'eau pulvérisée.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Mesures générales : Ne pas mettre dans les yeux. Éviter tout contact prolongé avec la peau et les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard.

Pour les non-secouristes

Équipement protecteur : Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures d'urgence : Évacuer les personnels inutiles.

Pour le personnel d'urgence

Équipement protecteur : Équipé nettoyage équipage une protection adéquate.

Procédures d'urgence : Ventiler la zone.

Précautions environnementales

Empêcher la pénétration dans les égouts et les eaux publiques.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour le confinement : Contenir les déversements avec des digues ou absorbants pour empêcher la migration et l'entrée dans les égouts ou les cours d'eau.

Méthodes de nettoyage : Effacez les déversements immédiatement avec un absorbant et évacuez les déchets en toute sécurité.

Référence à d'autres sections : Voir Rubrique 8. Contrôle de l'exposition et protection individuelle.

7. MANUTENTION ET STOCKAGE

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :

Veiller à une bonne ventilation / aspiration du poste de travail.

Eviter la formation d'aérosols.

Eviter les projections ou de pulvériser dans des espaces clos.

Informations sur le feu et des explosions :

Tenir des appareils de protection respiratoire.

Aucune mesure particulière requise.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités :

Acides et bases solides ; agents oxydants ; éther, composés ammoniacaux, peroxyde d'hydrogène, tous les acides, alun, agents réducteurs, déchets humains ou animaux, matières oxydables ou combustibles telles que le bois, le tissu ou les matières organiques, produits chimiques organiques tels que solvants et produits de nettoyage à base de solvants, carburants et mazout, amines, méthanol, propane, polymères organiques, éthylène glycol, insecticides, métaux lourds tels que le fer, le cuivre, le magnésium, l'aluminium, l'étain, l'acier, l'acier inoxydable, l'acier au carbone, le manganèse, le zinc, le chrome, le nickel, le cobalt et leurs alliages, sulfite de sodium, bisulfite de sodium, hydrosulfite de sodium, thiosulfate de sodium. Ne pas mélanger ce produit avec les substances mentionnées ci-dessus, sous peine de formation de gaz dangereux.

Stockage :

Exigences concernant les lieux et conteneurs :

Conserver dans un endroit frais.
Protéger de l'humidité et de l'eau.
Matériel inapproprié pour le contenant : acier.
Matériel inapproprié pour le contenant : aluminium.
Éviter l'entreposage à proximité d'une chaleur extrême, de sources d'inflammation ou de flammes nues.

Information sur le stockage dans une installation de stockage commun :

Ne pas conserver avec des produits acides.
Garder loin des agents réducteurs.
Stocker à l'écart des produits alimentaires

Pour en savoir plus sur les conditions de stockage :

Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.
Conserver les emballages dans un endroit bien ventilé.
Garder le contenant hermétiquement fermé.

Utilisation spécifique de fin (s) : Pas d'autres informations importantes disponibles.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Contrôles d'ingénierie appropriés :

Mesures d'ingénierie	Douches. Stations de lavage oculaire. Systèmes de ventilation.
Protection respiratoire :	Utilisez extraction ou une ventilation de dilution.
Protection des mains :	Des gants résistant aux produits chimiques
Protection des yeux :	Lunettes de sécurité ou un écran facial complet.
Protection de la peau :	Utiliser des vêtements imperméables couvrant tout le corps.
Hygiène de travail :	Prenez des précautions habituelles lors de la manipulation. Les travailleurs doivent se laver les mains avant de manger, de boire ou de fumer.
Directives d'exposition :	Pas d'ingrédients avec des limites d'exposition.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Proprietes physiques et chimiques

Propriété	**Valeurs**	**Remarques / Méthode**	
État physique	Liquide		
Apparence	Claire	**Odeur**	Légère teneur en chlore
Couleur	Ambre	**Seuil olfactif**	Pas de données disponibles

pH	13.0-14.0	Aucun connu
Point de fusion / congélation	Pas de données disponibles	Aucun connu
Point d'ébullition / Plage	Pas de données disponibles	Aucun connu
Point de rupture	N'est pas applicable.	Aucun connu
Taux d'évaporation	Similaire	Aucun connu
Inflammabilité (solide, gaz)	Non inflammable	Aucun connu
Limite d'inflammabilité dans l'air :		
Limite supérieure	Pas de données disponibles	Aucun connu
Limite inférieure	Pas de données disponibles	Aucun connu
Pression de vapeur	Pas de données disponibles	Aucun connu
Densité de vapeur	Pas de données disponibles	Aucun connu
Densité	1.07-1.09 g/cm3	
Hydrosolubilité	Soluble dans l'eau.	Aucun connu
Solubilité Autres Solvants	Pas de données disponibles	Aucun connu
Coefficient de partage n-octanol / eau	Pas de données disponibles	Aucun connu
La température d'auto-inflammation	Pas de données disponibles	Aucun connu
Température de décomposition	Pas de données disponibles	Aucun connu
Viscosité cinématique	Pas de données disponibles	Aucun connu
Viscosité dynamique	Pas de données disponibles	Aucun connu
Propriétés explosives	Pas de données disponibles	Aucun connu
Propriétés oxydantes	Pas de données disponibles	Aucun connu

Autres propriétés

Point de ramollissement	Pas de données disponibles
Teneur en COV%	Pas de données disponibles
La taille des particules	Pas de données disponibles
Distribution de taille de particule	Pas de données disponibles

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité	La substance se décompose par chauffage, au contact d'acides et sous l'influence de la lumière, produisant des gaz toxiques et corrosifs. C'est un oxydant puissant qui réagit avec les matières combustibles et réductrices.
Stabilité chimique	Stable dans des conditions normales d'utilisation et d'entreposage ; la stabilité diminue avec l'augmentation de la concentration, la chaleur, l'exposition à la lumière, la diminution du pH et la contamination par des métaux lourds comme le nickel, le cobalt, le cuivre et le fer.
Décomposition / conditions thermiques à éviter :	Lumière directe du soleil. Températures extrêmement élevées ou basses. Contact avec des substances métalliques. Exposition prolongée à l'air ou à l'humidité ; chaleur excessive, exposition à la lumière, alcalinité réduite et contamination de toute nature. Une alcalinité réduite ou une contamination peut entraîner une libération de chlore gazeux

	(toxique). Une diminution du pH, par exemple par mélange avec d'autres substances que l'eau, et une contamination par des éléments mentionnés ci-dessous comme incompatibles peuvent entraîner un dégagement de chlore gazeux (toxique).
Possibilité de réactions dangereuses	Attention ! Ne pas utiliser avec d'autres produits. Peut dégager des gaz dangereux (chlore). Éviter tout contact avec des oxydants.
Conditions à éviter	Acides et bases solides ; agents oxydants ; éther, composés ammoniacaux, peroxyde d'hydrogène, tous les acides, alun, agents réducteurs, déchets humains ou animaux, matières oxydables ou combustibles telles que le bois, le tissu ou les matières organiques, produits chimiques organiques tels que solvants et produits de nettoyage à base de solvants, carburants et mazout, amines, méthanol, propane, polymères organiques, éthylène glycol, insecticides, métaux lourds tels que le fer, le cuivre, le magnésium, l'aluminium, l'étain, l'acier, l'acier inoxydable, l'acier au carbone, le manganèse, le zinc, le chrome, le nickel, le cobalt et leurs alliages, sulfite de sodium, bisulfite de sodium, hydrosulfite de sodium, thiosulfate de sodium. Ne pas mélanger ce produit avec les substances mentionnées ci-dessus, sous peine de formation de gaz dangereux.
Produits de décomposition dangereux	Attention ! Ne pas utiliser avec d'autres produits. Peut dégager des gaz dangereux (chlore). Éviter tout contact avec des oxydants. Ce produit peut être extrêmement dangereux au contact des chlorates ou des nitrates. Ce produit est acide. Le contact avec des hypochlorites (p. ex. : javellisant, sulfures ou cyanures) libère des gaz toxiques. Le contact avec des matières alcalines (p. ex. : ammoniaque) génère de la chaleur.
Matières à éviter	Agents oxydants, acides.
Polymérisation hasardeuse	N'arrivera pas

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë : Non classés.
Valeurs déterminantes pour la classification LD / LC 50 :
Hypochlorite de sodium CAS n° 7681-52-9 :
DL50 (orale/rat) 8,800 mg/kg (12,5 %)
Hydroxyde de sodium CAS n° 1310-58-3 :
DL50 (orale/rat) 273 mg/kg
Dérivé de polyalkylamine d'alkoryl sarcosinate de sodium CAS n° 30364-51-3 :
DL50 (orale/rat) >2,000 mg/kg
Effet irritant primaire :
Sur la peau : Effet corrosif important
Sur les yeux : Effet corrosif important.
Ingestion : Effet corrosif important.
Inhalation : Non classé.
Informations toxicologiques supplémentaires : Le produit présente les dangers suivants selon la méthode de calcul :
Corrosif pour les yeux.

L'ingestion peut entraîner un fort effet corrosif sur la bouche et la gorge, ainsi qu'un risque de perforation de l'œsophage et de l'estomac.
Informations toxicologiques supplémentaires :
Cancérogénicité :
Nom chimique : Aucun
Aspiration : Non classé

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Toxicité :	Non classé
Persistance et dégradabilité :	Non disponible
Potentiel de bioaccumulation :	Non disponible
La mobilité dans le sol :	Non disponible
Autres effets indésirables :	
Autres informations :	Éviter le rejet dans l'environnement.

13. ÉLIMINATION


Recommandations relatives à l'élimination des déchets : Éliminer les déchets conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales.
Ecologie - Matériaux de déchets : Eviter le rejet dans l'environnement.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

TMD canadienne (route et rail) : Matériel réglementé (Les quantités inférieures à 1 litre peuvent être expédiées en quantité limitée)
Nom d'expédition : Liquide corrosif, basique, inorganique, N.S.A. (hydroxyde de sodium, hypochlorite de sodium)
Contient : Hydroxyde de sodium et hypochlorite de sodium
Classe de danger : 8
Numéro d'identification : UN 3266
Groupe d'emballage : II



Département Américain des Transports (DOT) : Matériel réglementé
Nom d'expédition : Liquide corrosif, basique, inorganique, N.S.A. (hydroxyde de sodium, hypochlorite de sodium)
Contient : Hydroxyde de sodium et hypochlorite de sodium
Classe de danger : 8
Numéro d'identification : UN 3266
Groupe d'emballage : II



Transport maritime (IMO) : Matériel réglementé
Nom d'expédition : Liquide corrosif, basique, inorganique, N.S.A. (hydroxyde de sodium, hypochlorite de sodium)
Contient : Hydroxyde de sodium et hypochlorite de sodium
Classe de danger : 8
Numéro d'identification : UN 3266
Groupe d'emballage : II



Transport aérien (IATA) : Matériel réglementé
Nom d'expédition : Liquide corrosif, basique, inorganique, N.S.A. (hydroxyde de sodium, hypochlorite de sodium)
Contient : Hydroxyde de sodium et hypochlorite de sodium
Classe de danger : 8
Numéro d'identification : UN 3266
Groupe d'emballage : II



15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Santé et sécurité au travail Règlement :

OSHA & SIMDUT : Fiche préparée conformément à la Hazard Communication Standard (CFR 29 1910.1200) et les règlements du SIMDUT 2025 (Règlement sur les produits contrôlés en vertu de la Loi sur les produits dangereux).

Inventaires Internationales :

TSCA	Conformes
DSL/NDSL	Conformes
EINECS/ELINCS	Conformes

ENCS	Conformes
IECSC	Conformes
KECL	-
PICCS	Conformes
AICS	Conformes

Légende
TSCA - Tous les composants de ce produit sont répertoriés ou sont exemptés ou exclus de la liste des États-Unis Loi sur le contrôle des substances toxiques Section 8 (b) de l'inventaire.
DSL/NDSL -Liste intérieure des substances / Liste extérieure des substances
EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes / Liste européenne des substances chimiques notifiées
ENCS - Japon existantes et nouvelles substances chimiques
IECSC - Inventaire chinois des substances chimiques existantes
KECL - Substances chimiques existantes et évaluées coréenne
PICCS - Inventaire philippin des produits et substances chimiques
AICS - Inventaire australien des substances chimiques

Règlements des États américains

California Proposition 65
Ce produit ne contient aucune proposition 65 produits chimiques.

HMIS III Note :
Santé : Série 3 Hazard.
Inflammabilité : 0 Danger minimal
Physique : 0 Risque Minimal
Protection personnelle : C
SDS US (GHS Hazcom 2012 et SIMDUT 2025)

16. AUTRES INFORMATIONS

Préparé par : Département technique

Date d'émission : Le 3 février, 2026

Avertissement :
Le fabricant garantit que ce produit est conforme à sa spécification standard lorsqu'il est utilisé selon la direction. Au meilleur de notre connaissance, l'information contenue dans ce document est exacte. Cependant, nous ne supposons pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans ce document.

La détermination finale de la convenance de tout matériel est de la seule responsabilité de l'utilisateur. Toutes les matières peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Bien que certains risques soient décrits ici, nous ne pouvons pas garantir que ce sont les seuls risques qui existent.

Fin de la Fiche de Données de Sécurité